



Series XT **LIGHT/PRO**

SISTEMAS DE APLICACIÓN AUTOMÁTICA DE CINTA ADHESIVA







SERIE XT LIGHT




XT LIGHT 700




XT LIGHT 1000




Cabezal LIGHT/PRO



Serie de máquinas para la aplicación automática de cintas adhesivas para pequeño-mediano formato. Versión para adhesivar material hasta 700mm de anchura. Posibilidad de equipar varios cabezales aplicadores con programación independiente para cinta de hasta 1 mm. de espesor. Posicionado muy preciso de la cinta adhesiva. Sistemas de reconocida fiabilidad y precisión, y con escaso y sencillo mantenimiento.




Serie de máquinas para la aplicación automática de cintas adhesivas para pequeño-mediano formato. Versión para adhesivar material hasta 1000mm de anchura. Posibilidad de equipar varios cabezales aplicadores con programación independiente. Posicionado ágil y preciso de la cinta adhesiva. Sistema compacto de reconocida fiabilidad, precisión, y con escaso y sencillo mantenimiento.




Cabezal aplicador XT


Sistema de aplicación-corte patentado. Diseñado para albergar cinta adhesiva hasta 3 mm de espesor y 90 milímetros de anchura. Software dedicado e interfaz con protocolo de integración directa en la línea de producción.



SERIE XT PRO / CUSTOM




XT PRO




XT PRO RW



XT MP 41



Sistema de aplicación automática de cinta adhesiva con alimentación manual. Anchura máxima de material 1600 mm. Se ajusta fácilmente a grandes formatos de impresión offset e impresión digital. Hasta 6 cabezales aplicadores programables capaces de aplicar a elevada velocidad cinta de hasta 2mm de espesor, incluyendo VHB de 3M. Equipo adecuado también para aplicaciones sobre distintos materiales como pvc, forex, etc.



Sistema de aplicación de cinta adhesiva con alimentación manual apropiado para grandes formatos como impresiones offset y diferentes formatos de impresión digital. Anchura máxima de material 1600mm. Hasta 6 cabezales aplicadores programables independientemente para cintas hasta un máximo de 2mm de espesor, incluyendo 3M VHB. Equipo ágil y preciso y adecuada también para aplicaciones sobre distintos materiales como pvc, forex, etc.



EQUIPOS PERSONALIZABLES



XT MP-41

Sistema de aplicación de cinta adhesiva para gran formato y equipado con alimentación automática. Fiable y versátil. Ajuste automático de altura y posicionamiento automático del aplicador en ejes x e y. Doble cabezal aplicador para cintas de 50 mm.



FUNCIONALIDAD Y PRODUCCIÓN

Innovador sistema de aplicación de cinta adhesiva adecuado para diferentes tipos de cinta que combina un elevado nivel de diseño junto a un moderno software y soluciones a medida para cubrir un amplio rango de necesidades.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MODELO	ANCHURA (mm)	DIMENSIONES (mm)	ALTURA MATERIAL (mm)	LONG. MÍN/ MÁX CINTA (m-mm)	Distancia mínima entre aplicaciones	VELOCIDAD APLICACIÓN (m/min)	Nº MÁX APLICADORES	CONSUMO (W)
XT LIGHT 700	810-700	800 x 810 x 1140	10	2,5-25	25	10-35	3	750
XT LIGHT 1000	1110-1000	800 x 810 x 1440	10	2,5-25	25	10-35	4	750
XT PRO	1680-1600	2133 x 1183 x 2189	15	3-25	25	10-50	6	750
XT PRO RW	1680-1600	2315 x 1883 x 2189	15	3-25	25	10-50	6	750
XT MP41	707	4950 x 1790 x 2350	-	25-25	25	60	2	5.5 kW

Sujeto a variaciones sin previo aviso - Edición julio2018



DISTRIBUIDOR OFICIAL ENIMAC PARA ESPAÑA Y PORTUGAL

ATOM SPAIN

ATOM ESPAÑA INT S.L.

SEDE CENTRAL - Avda. Centro Excursionista Eldense, Nave 18, Aptdo 271, 03600 Elda (Alicante) - Tel.: 965 386 244/ Fax: 965 399 236 - info@atom-spain.com

Delegación - C/ Francesc Layret, 12-14, Nave 30 PI Sant Ermengol II 08630 Abrera (Barcelona) - Tel.: 936 979 793/Fax: 937701815 - infobarna@atom-spain.com

www.atom-spain.com